

Hornický spolek Mitrowitz



V návaznosti na hornickou historii obce byl několika nadšenci a profesionály v oboru hornictví v naší obci založen Hornický spolek Mitrowitz.

Historizující název spolku vychází ze starého pojmenování obce na mapách v době, kdy se v jejím okolí dobývala ruda.

Posláním spolku je zejména:

- sdružovat profesionály, příznivce oboru a zájemce o hornickou historii
- obnova a ochrana dochovaných montánních (hornických) památek
- spolupráce s organizacemi a institucemi, působícími v oboru v ČR i v zahraničí
- podílet se na zachování a rozvíjení hornických tradic
- spolupráce s obcí a ostatními spolky v obci na úpravách veřejných prostranství

Spolek je otevřený všem, kteří se na jeho činnosti chtějí podílet.

Kontakt na zakládající členy:

- Ing. Marián Chotár – 606 639 485; předseda spolku a stavbyvedoucí u společnosti Metrostav
- Ing. Miroslav Hakl, Ph.D. – 774 995 722; tajemník spolku a ústřední báňský inspektor Českého báňského úřadu

Činnost spolku:

Spolek byl do rejstříku spolků zapsán na podzim roku 2017, svoji činnost však začal již jako neformální sdružení fyzických osob v roce 2016. Z této doby pochází i nález druhé štoly pod „Hřebenem“. Štola první tzv. „stříbrná“ je známá a pamětníci vzpomínají, že byla částečně přístupná.

V únoru 2017 došlo k nahlášení těchto starých důlních děl na Ministerstvo životního prostředí dle Horního zákona. Následovalo jejich zaměření pracovníkem České geologické služby a vypracování odborné technické zprávy. Poté společnost GIS zahájila přípravné práce, tj. žádosti ke vstupu na pozemky majitelů, vypracování rozpočtu prací, které byly MŽP schváleny a v týdnu po 21. srpnu 2017 byly zahájeny samotné práce.

Veškeré tyto práce byly zcela hrazeny z rozpočtu Ministerstva životního prostředí.

Jedná se o dědictví po „stařících“, dokládající jejich um a obrovskou vůli dobýt rudy ze země.

Hornický spolek Mitrowitz má snahu tyto štoly dále zasanovat, zkulturnit jejich nejbližší okolí, pro informování veřejnosti osadit informačními panely, udržovat přístupovou stezku pro pěší od náletových dřevin a zpevňovat ji částečně surovinou vytěženou ze štoly při jejím ručním zmáhání.

Vstup do každé štoly (i nefunkční, uzavřené) by měl být opatřený pěkným kamenným portálem s klenákem (úhelným kamenem) ve svém vrcholu. Nejlépe ještě s vytesanými hornickými atributy – želízkiem a mlátkem. Navíc, když už je máme ve znaku!



První štola pod Hřebenem - stříbrná



Vlevo:
vstup do štoly před sanací



Vpravo:
současný
stav po zabezpečení
vstupu

Druhá štola pod Hřebenem



Vlevo:
stav v době
nálezu



Vpravo:
současný stav,
podklad pro
výrobu
spolkové
PF 2018